



ଚିତ୍ରଣୀ

୩୧

କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ

ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ଶିକାର କରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ, ଅନବରତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାର ଭରସା ଦେଉଅଛି ।

ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା- ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ କୃଷି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି । କୃଷିଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁ । ଜଙ୍ଗଲ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବହୁତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଉଦାହରଣ: ରବର, ବାଘଭଲି ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବହନ କରେ, ଏକ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି କରେ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦରକାରୀ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉପଚାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେମାନେ କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଖିବ ।



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଏହି ପାଠଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ, ତୁମେ:

- କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କହିପାରିବ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଉଦାହରଣ ସହ ଶସ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବ ।
- ଗହମ ଓ ଧାନ ଭଳି ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଫସଲ ସହିତ ତୁଳା ଓ ଆଖୁର ଗୁଣପ୍ରଣାଳୀ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିପାରିବ ।
- ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ସଂଜ୍ଞାକରଣ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବାର କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିକାଢ଼ୁଛ କରିପାରିବ ।
- ଫାର୍ମାପରିଚାଳନା କରିବାର ନୀତିମାନ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଠିକ୍‌ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପାୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ।

- ⊙ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତିମାନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ ।
- ⊙ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନାମିତ କରି, ଏମାନଙ୍କର ପରିସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଡ଼ିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପଦାର୍ଥମାନ ଗଣନା କରିବ ;
- ⊙ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉପଶମ କରୁଥିବା କେତେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ଓ ଏମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ନାମ ତାଲିକାଭିତ୍ତ କରିପାରିବ ।



ଟିପ୍ପଣୀ

୩୧.୧ କୃଷିର ଭୂମିକା

ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷାକ ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇଥାଉ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପାଇଥାଉ । ଆମେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଚୂଳା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ । ଉଦ୍ଭିଦମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅର୍କଭୂକ୍ତ (୧) ଖାଦ୍ୟ (ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟାଦି, ଫଳ, ତୈଳବାଜ ଇତ୍ୟାଦି) (୨) ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସୂତା/ତନ୍ତୁ (ତୁଳା, ଝୋଟ ଇତ୍ୟାଦି) (୩) ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାନୀୟ (ଚା, କଫି ଇତ୍ୟାଦି) (୪) ଜଙ୍ଗଲ (କାଠ, ରବର ଇତ୍ୟାଦି) ଦୃଶଭୋଜ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି । ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଗୁଣ ଯୋଗ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଭିଦ ।

ଗୁଣଯୋଗ୍ୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଭିଦ

ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିପାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଣଯୋଗ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ଗହମ, ଧାନ । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନିଜେ ବୃଦ୍ଧିପାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ- ବଥୁଆ, ଚୋଲା ଇତ୍ୟାଦି ।


୩୧.୨ ଶସ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ

ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ବହୁଳଭାବରେ ବିଲବାଡ଼ିରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଥାନ୍ତି । ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କରାଯାଇଥାଏ ।

- (କ) ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ, ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଇପାରେ ।

ସାରଣୀ ୩୧.୧ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ

ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ	ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ
1. ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ କରାଯାଇ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ବହୁଦିନ ଯାଏ ଏହାକୁ ସାଜତି ରଖାଯାଇପାରେ । ରହିପାରେ ଉଦାହରଣ- ଗହମ, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା ।	1. ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ଓ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇପାରିବ । ଉଦାହରଣ- ଗୁ, ଝୋଟ, କାଜୁବାଦାମ, ରବର, ଆଖୁ



(ଖ) ରତ୍ନ ଅନୁସାରେ ଗୁଣ କରାଯାଉଥିବା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି-

- ୧. ରବି ଶସ୍ୟ (ଶୀତ ଦିନେ ଗୁଣ) : ଗହମ, ବୁଟାଜାତୀୟ, ମଟର ଇତ୍ୟାଦି
- ୨. ଖରିଫ (ବର୍ଷାରତ୍ନରେ ଗୁଣ) : ମକା, ଜୁଆର, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି
- ୩. ଜିଆଡ଼ ଶସ୍ୟ (ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଗୁଣ) : କାକୁଡ଼ି, ତରଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି

(ଗ) ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ଅଂଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି :

- ୧. ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ (ବାଜ କଣା) : ଗହମ, ଚାଉଳ, ମକା ଇତ୍ୟାଦି
- ୨. ଫଳଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ : ଆମ୍ବ, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି
- ୩. ପନିପରିବା ଶସ୍ୟ : ଭେଣ୍ଡି, ବିଲାତିବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି ଇତ୍ୟାଦି
- ୪. ତାଳ ଶସ୍ୟ : ଆଳୁ, ଆଖୁ, ଓଲୁଅ ଇତ୍ୟାଦି
- ୫. ତେର ଶସ୍ୟ : ମୁଳା, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି
- ୬. ପତ୍ର ଶସ୍ୟ : ଶାଗଜାତୀୟ, ସୋରିଷ, ମେଥି ଇତ୍ୟାଦି

(ଘ) ବହୁଳଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଉଛି-

୧. ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ/ ଫସଲ


କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୁଣ କରା ଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଗହମ, ଚାଉଳ, ମକା, ବାଜରା, ବାର୍ଲି, ଯଅ(oat), ଯୁଆର, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

୨. ତାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ

ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଲିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶିମ୍ପୀ (leguminous) ଉଦ୍ଭିଦଭାବେ ନାମିତ କରିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରଚୁର ପୁଷ୍ଟିସାରର ଉତ୍ସ, ଉଦାହରଣ-ଚଣା ମଟର, ହରଡ଼, ସୋୟାବିନ୍, ଶିମ୍ପ, ଚିନାବାଦାମ, ମସୁର ଇତ୍ୟାଦି ।

ତାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର କୃଷିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ସବୁପ୍ରକାର ତାଲିଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ତେରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣ୍ଡି ଥାଏ ଓ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବାଜାଣ୍ଡ(ଚିତ୍ର ୩୧.୧) ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ବାଜାଣ୍ଡ ବାୟୁମେଣ୍ଡଳର ଜବକ୍ଷାରଜାନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିବକ୍ଷନ କରନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୌଗିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବକ୍ଷନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୌଗିକ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ସାର ଭାବେ



ଚିତ୍ର ୩୧.୧ ଶିମ୍ବଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପିଣ୍ଡକୀୟ ବୀଜାଣୁ

ଚିତ୍ରଣୀ

(କ) ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜଲବଣ ଏବଂ ଶ୍ଵେତସାରରେ ଭରପୁର ଥାଏ । ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଫଳ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜଲବଣ ଯୋଗାଏ ଓ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଆଣେ । କେତେକ ଫଳ ଶର୍କରାର ବି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଅଟେ । ଉଦାହରଣ ଅଙ୍କୁର, କଦଳୀ ତଥା ଆମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଖ) ତାଜାଭାବେ ଫଳସବୁ ଖୁଆଯାଏ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ରସ, ମୋରବା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ, ଉଦାହରଣ-ଆମ୍ବ, ସେଓ, କଦଳୀ, କମଳାଲେମ୍ବୁ, ଡାଲିମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ।


(ଗ) ଫଳ ବୃକ୍ଷମାନ ସାଧାରଣତଃ ବହୁବର୍ଷୀ ଓ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଫଳ ବହନ କରିଥାଏ । ବହୁ ଫଳଶଯ୍ୟ ଭାରତରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଉଦାହରଣ-ଚିକ୍କୁ, ଆମ୍ବ, ସେଓ, କମଳା, ଇତ୍ୟାଦି ।

ପନିପରିବାରୁ ଆମକୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଶ୍ଵେତସାର ମିଳିଥାଏ । ବହୁତ ଧରଣର ପନିପରିବା ଆମ ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । କିଛି ପ୍ରଧାନ ପନିପରିବା ହେଉଛି । ଉଦାହରଣ-ଆଳୁ, ବିଲାତିବାଇଗଣ, ମଟର, ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣ, କଖାର ଇତ୍ୟାଦି ।

ଅଦା, ଆଲୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ସାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାଳଶସ୍ୟର ଉଦାହରଣ ।
ଆମ ଦେଶରେ ଆଲୁ ଶର୍କରାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ । ଆଖୁ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ
ଅଟେ ।

ଗାଜର, ମୂଳା, କନ୍ଦମୂଳ ଓ ସାଲଗମ ହେଉଛି ତେର ଫସଲର ଉଦାହରଣ ।

ପାଳଙ୍କ, ମେଥି, ଧନିଆ, ପୁଦିନା ଓ ସୋରିଷ ହେଉଛି ପତ୍ରଫଳର ଉଦାହରଣ ।



୮. ତୈଳବାଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ :

ତେଲ ଆମମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିର ଭରପୁର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି । କିଛି ଶସ୍ୟ ବୀଜକୁ ମେସିନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଥିରୁ ତେଲ ବାହାରେ । ଶେଷରେ ବଳକା ଅଂଶ ପିତିଆ ହୋଇ ଗାଈମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଚିନାବାଦାମ, କପାମଞ୍ଜି, ସୋରିଷ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଉଛି କେତୋଟି ତେଲ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଫସଲର ଉଦାହରଣ ।

୯. ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ :

ଆମ ଦେଶର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ତନ୍ତୁ ଫସଲ ହେଉଛି ତୁଳା ଓ ଝୋଟ । ଏମାନେ ଆମର ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ଝୋଟଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଥାଆନ୍ତି ।

ଅପଗଳନ (RETTING)

ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଦ୍ୱାରା ନଳିତାରୁ ତନ୍ତୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବାହାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅପଗଳନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେମାନେ ଗଛର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିତା ଡିଆରି କରୁ । ଏହାକୁ ଗଛସବୁ ପୋଖରୀ ବା କେନାଲ ପାଣିଭିତରେ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ପଡ଼ିଥାଏ ଫଳରେ ତନ୍ତୁସବୁ ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଓ ତା'ପରେ ଏ ସବୁ ଧୁଆହୋଇ ଶୁଖାଯାଏ ।



ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ୩୧.୧

୧. ଗୁଣ କରାଯାଉଥିବା ଉତ୍ତର ଓ ଜଳାଂଶୁ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଅ ।

୨. ରବି ଫସଲ ଓ ଖରିଫ ଫସଲର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

୩. ସ୍ତମ୍ଭ 'କ'ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତମ୍ଭ 'ଖ'ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ମିଶାଅ ।

‘କ’

୧. ତାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ

୨. ତୈଳବାଜ ଫସଲ

୩. ସୋୟାବିନ୍

୪. କଦଳୀ

‘ଖ’

କ) ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ଖ) ଚିନାବାଦାମ

ଗ) ପୁଷ୍ଟିସାରର ଭରପୁର ଉତ୍ସ

ଘ) ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧକ ବୀଜାଣୁ

୪. ତାରୋଟି ତୈଳବାଜ ଶସ୍ୟ ନାମିତ କର ।

୩୧.୩ ଗହମ, ଧାନ, କପା ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ

(କ) ଗହମ ଚାଷ

ଗହମ ପୋଅସି/ଗ୍ରାମିନୀ (Poaceae/Graminae) ବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାର ଦାନା ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡିତସାର ମାତ୍ରା ଭରପୁର ରହିଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନିଆ ଫସଲ । ଏହାର ଚାଷ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହୋଇଥାଏ ।

୧. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାନା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ।
୧. ମୃତ୍ତିକା ଦୋରସା ମାଟିରେ ବଢ଼େ
୨. ଜଳବାୟୁ ଥଣ୍ଡାପାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା
୩. ତାପମାନ ୧୦-୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ (ଶୀତ ଦିନରେ)
୪. ଜଳସେଚନ ଏହି ଚାଷ ସମୟରେ ୪-୫ଥର କରାଯାଏ
୫. ଅମଳ କରିବା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅପ୍ରେଲରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ
୬. ଉଦ୍ଭିଦୀୟ ନାମ ଟ୍ରିଟିକମ୍ ଭଲଗାରେ (Triticum vulgare)

(ଖ) ଧାନ ଫସଲ/ଚାଷ

ଭାରତରେ ଧାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ । ଦେଶର ସମଗ୍ର ଚାଷଜମିରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଧାନ ଫସଲ ଚାଷ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହୁଏ ।

୧. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା
୨. ମୃତ୍ତିକା ଗହୀର ଉର୍ବର ଦୋରସା ମାଟି, ଦୋରସା କାଦୁଅ, ଦୋରସା ମାଟି
୩. ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ୧୨୫ ସେ.ମି. ବୃଷ୍ଟିପାତ
୪. ତାପମାନ ୨୦-୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍
୫. ଜଳସେଚନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ, ମାଟି ଶୁଷ୍କ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
୬. ଅମଳ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ
୭. ଉଦ୍ଭିଦୀୟ ନାମ ଓରିଜା ସାଟିଭା (Oryza sativa)


(ଗ) କପା ଚାଷ

ଭାରତରେ କପା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଅଟେ । ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ କପାର ସୂତା ଏକ କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । କପା ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ଏହା ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । କପାର ଚାଷ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହୋଇଥାଏ ।

୧. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ।



ଟିପ୍ପଣୀ



୨. ମୃତ୍ତିକା ଦକ୍ଷିଣ ଅଧିତ୍ୟକା କ୍ଷେତ୍ରର କଳା ଚିକ୍ଳା ମାଟି ଏବଂ ଉତ୍ତର ସମତଳର ପତ୍ତୁ ମିଶ୍ରିତ ମାଟି
୩. ଜଳବାୟୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଓ ଜାଲ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦଲମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ।
୪. ବୃଷ୍ଟିପାତ ପ୍ରାୟ ୭୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୫. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ୧. ଭାରତୀୟ ତୁଳା ମୋଟା କପଡା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ୨. ବାଙ୍ଗୋଟକ ଫଳ ହୁଏ କ୍ୟାପସୁଲ ଭାବରେ ହୁଏ । ୩. ରନ୍ଧନରେ ତେଲ ଏବଂ ପିତିଆ ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।

୬. ଉଦ୍ଭିଦମାନ ଗସିପମ ସେଣ୍ଟିଜ (Gossypium sp)

(ଘ) ଆଖୁ ଚାଷ

ଆମ ଦେଶରେ ବିନିର ମୁଖ୍ୟ ଉଷ୍ଣ ହେଉଛି ଆଖୁ । ଏହା ଏକ ବାର୍ଷିକ ଓ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଅଟେ । ଏହି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଭାରତ । ଆଖୁକୁ “ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି” (ଛୋଟ ଛୋଟ କାଣ୍ଡ ସହିତ ଗଣ୍ଡିଥିବା) ରୋପଣ କରାଯାଏ । ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାବେ ହୁଏ ।

୧. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲ ନାଡୁ
୨. ମୃତ୍ତିକା ଓଜନିଆ ଦୋରସା ମାଟି
୩. ଜଳବାୟୁ ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର
୪. ଅମଳ କରିବା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଫେବୃୟାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ।
୫. ଜଳସେଚନ ପ୍ରଥମେ ଆଖୁ ଲଗାଇବାର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖରାଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୦ ଦିନରେ ଥରେ, ଶୀତଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ।
୬. ଉଦ୍ଭିଦମାନ ସାଚାରମ୍ ଓ ଫିସିନାରମ୍ ।

୩୧.୪ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ (GREEN REVOLUTION)

୧୯୫୨ରେ ଗହମ ଓ ଚାଉଳର ଉତ୍ପାଦନ ଏକର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ଯଥାକ୍ରମେ ୬୫୪ କେଜି ଓ ୮୦୦ କେଜି ହେଉଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମ୍



ଚିତ୍ରଣୀ

ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଓ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କୃଷିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲୁ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କୁହାଗଲା ।

ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ : ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷତଃ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ ।

ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆଣି ପାରିଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

୧. ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କିସମ ଶସ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ।
୨. ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ, ଉନ୍ନତ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ସାର ପ୍ରୟୋଗ ।
୩. ରୋଗ ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ।
୪. ବିଜ୍ଞାନାଗାରରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷକ ନିକଟକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃଷି କୌଶଳର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ।
୫. କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଜାରକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବହନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ।

୩୧.୫ ଫାର୍ମ ପରିଚାଳନା

ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ଓ ତାହାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଫାର୍ମ ପରିଚାଳନା ଦରକାର ।


କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବ୍ୟବହୃତ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

୧. ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
୨. ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ କିସମ୍ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ମଞ୍ଜି ବା ଗୁରା
୩. ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ ଓ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗର ଉଚିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ
୪. ସମୟ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗର ପରିଣାମ
୫. ସମୟାନୁଯାୟୀ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ

ଅମଳ ପରେ, ଶସ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତି ରଖାଯିବା ଦରକାର । କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କ୍ଷତି ଓ ଅପଚୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

୧. ଖାଦ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ :

ଉତ୍ତାପ, ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଅଣୁଜୀବ, ମୂଷାଜାତୀୟ ଜୀବ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜଳମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟସବୁ ଜଳରୋଧି ବାୟୁରୋଧି ପାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରତାପମାନେ ଝୋଟ ଅଖାରେ ପକ୍କା ଚଟାଣ, ସାଧାରଣ ଛାତ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିବା



ଗୋଦାମଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖାନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ସରକାରୀଭାବେ ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚା କୋଠା ବା ଭୂତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଡ଼ଧରଣର ଗୋଦାମ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ।

୨. ଫଳ ଓ ପନିପରିବାର ସଞ୍ଚୟ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ

ତଟକା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କମ୍ ଉତ୍ତାପରେ ରଖାଯାଏ । ଫଳରେ ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣ ବଜାୟ ରହେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନୁହେଁ ।

ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ-

- (କ) ଜଳକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଜଳୀକରଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ଫଳରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ।
- (ଖ) ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଲୁଣ, ଭିନେଗାର ଓ ମସଲାକୁ ଆଚାର କରିବା
- (ଗ) ଡବା ସଂରକ୍ଷଣ (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଡବାରେ ରଖିବା)

୩୧.୬ ପାକଶାଳା ବଗିଚା (KITCHEN GARDEN)

ପାକଶାଳା ବଗିଚା ହେଉଛି ଘର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବଗିଚା । ଏହା ଏକ ଅବସର ସମୟର ବୃତ୍ତିଭାବେ ଆଜିକାଲି ଏହା ଆଦୃତ ହେଉଛି । ଏହି ଘରମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାଟି କୂଣ୍ଡରେ, କାଠ ବାଙ୍କୁରେ ତଥା ମୃତ୍ତିକା ଶଯ୍ୟାକରି ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।

ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ପନିପରିବା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ମୂଳା, ଆଳୁ, ଭେଣ୍ଡି, ପୁଦିନା ଓ ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି । କେତେକ ସାଧାରଣ ଫଳଗଛ ଯଥା ଲେମ୍ବୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆତ ଓ ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ।

ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି :

- (କ) ଏହା ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଲୋକ (ମାଲି)କୁ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
- (ଖ) ଏହା ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ।
- (ଗ) ତଟକା ପନିପରିବା ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ମିଳିପାରେ ।



ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ୩୧.୭


୧ ଗହମ ଓ ତୁଳାର ଉଦ୍ଭିଦୀୟ ନାମ ଓ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ଦିଅ ।

୨ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ ।

୩ ଫାର୍ମ ପରିଚାଳନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?

୪ ପାକଶାଳା ବଗିଚା କ'ଣ ? ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

୫ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।



ଚିତ୍ରଣୀ

୩୧.୭ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ?

ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷାଦି ଉଦ୍ଭିଦରାଜି ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ । ଏକ ଭୂମିଖଣ୍ଡରେ ଶହଶହ ଆୟତାନ୍ତର ଥିବା ବଗିଚାମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ । ନଦୀ କୂଳରେ ବୃକ୍ଷାଦି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଘାସ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ । ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ?

ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବୃକ୍ଷାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷରାଜି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗଠିତ । ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥାଇ ବା ନ ଥାଇ ପାରନ୍ତି ।

ବନିକୀ ବା ବନସଂରକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ବନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ


୩୧.୭.୧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି :

୧. ପାଇନ୍ ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ : ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର ଛୁଞ୍ଚିପରି ପତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଚିରହରିତ୍ ଥାଏ । ଏଥିରେ ଶଙ୍ଖୁପରି ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ । ଏହା ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ଦେଖାଯାଏ । ଉଦାହରଣ-ପାଇନ୍, ସେଡ୍ୱୁସ୍ (ଦେବଦାରୁ), ଫିର ଇତ୍ୟାଦି ।
୨. ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ : ଏହି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃକ୍ଷ ଶୀତଦିନରେ ପତ୍ରହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ନୂଆ ପତ୍ର ବଢ଼ି ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଗରମ ଓ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ମିଳେ । ଉଦାହରଣ - ଓକ୍, ବିର୍, ହିକରୀ, ବାସଡ଼ାଡ଼, ବିର୍ପାଇନ୍, ସାଇପ୍ରେସ୍ ଆଦି ।
୩. ବିଷୁବମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଙ୍ଗଲ : ଏହି ପ୍ରକାର ଗଛରେ ଚଉତା ପତ୍ର ଥାଏ । ଗରମ ଜଳବାୟୁରେ ଓ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ । ବୃକ୍ଷସବୁ ପରାଶ୍ରୟୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମାଟିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ- ଲତାମାନ, କ୍ରିପର , ଲିୟାନସ୍ ଏବଂ ଅର୍କ୍ଟିଡ୍ ଆଦି ପରାଶ୍ରୟୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ।

୩୧.୭.୨ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁରୁତ୍ୱ

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂମିକା ଜଙ୍ଗଲଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ।

୧. ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ : ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯିବ,




ଟିପ୍ପଣୀ

ବହୁ ପ୍ରକାରର କୀଟପତଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା । ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବସବାସ କରନ୍ତି । ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ଅନ୍ୟଜଣେ ଖାଦକ ହୁଏ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ । ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଉଇ ଓ ବାଜାଣ୍ଡ ନିର୍ଜୀବ କାଠ, ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୂଳମୂତ୍ରରୁ ବିଘଟନ କରି ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି । ଏହାପରେ ମାଟିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ । ଶକ୍ତିର ଚରମ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ । ଏହା ସବୁଜ ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନବରତ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଏହାର ପରିବେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ।

୨. ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରିଥାଏ ।

- (କ) **ଜଙ୍ଗଲ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରେ-** ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ି ବାୟୁର ଗୁଣ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ।
- (ଖ) **ଜଙ୍ଗଲ ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ।** ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଉପାୟରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ-
 - (i) ମୃତ୍ତିକା କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଚେର ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ସହଜରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।
 - (ii) ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁର ଶକ୍ତିକୁ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଡାଳ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ହାଲୁକା କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।
 - (iii) ପ୍ରବହମାନ ଜଳର ଶକ୍ତିକୁ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ବାଧା ଦେଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଓ ବନ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ ।
 - (iv) ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପବନର ବେଗକୁ ବଡ଼ବଡ଼ ଗଛ ବାଧାଦିଏ ଏବଂ ମାଟିର ଉପର ଉଡ଼ିଯିବାରେ ବାଧାଦିଏ ।

ତେଣୁ ଉପର ସ୍ତରର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଭୂ-ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
- (ଗ) **ଜଙ୍ଗଲ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତତ୍ତ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆର୍ଦ୍ରତା ମୃତ୍ତିକାରେ ବଜାୟ ରଖେ ।**
- (ଘ) **ଜଙ୍ଗଲର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ିଥାଏ (ଉଷ୍ମଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା) ।** ଏହା ଜଳବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।



ଚିତ୍ରଣୀ

ଏହିପରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଉପାୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର (ଜଳବାୟୁ ଆଦି) ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ।

୩. ବନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଧାରଣ କରେ- ବନ୍ୟ ଜୀବଛୁମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ । ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଅଛି । ଏସବୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ଉତ୍ସ ଅଟେ ।

୪. ଜଙ୍ଗଲ ବାଣିଜ୍ୟପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଏ - ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥମାନ ଉତ୍ପତ୍ତ ହୋଇଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧରଣର ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାନ୍ତି । ଯଥା:- କାଠ, ରେଜିନ, ଲାଖ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଟାୟାର, ପେଣ୍ଟ, ବାର୍ନିସ ଓ ଇନ୍ଦନ ଆଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୫. ଜଙ୍ଗଲ ରେଶମବାସ ଓ ଲାଖବାସରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ରେଶମବାସ ହେଉଛି ସିଲକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରେଶମ କୀଟର ପ୍ରଜନନ ଓ ପରିଚାଳନା । ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ ସଂଖ୍ୟା ୩୫ରେ ଅଧିକ ଜାଣିବ ଏବଂ ଲାଖ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । କାଠ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପଲିସ କରିବାରେ ଏହାର ବାଣିଜିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଏହାର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପାର୍ଶଲ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଲମ୍ଫାଫାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା । ପାଠ ସଂଖ୍ୟା ୩୫ରେ ତୁମେ ଲାଖର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ ।


ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଗ୍ୟାସର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ଜଙ୍ଗଲ ବଜାୟ ରଖେ ତଥା ଜଳବାୟୁର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖେ । ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବାସ୍ତବରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ । ସ୍ୱୟଂ ବନିକୀ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ । ସର୍ବୋପରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।



ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ୩୧.୩

୧ ଜଙ୍ଗଲର ଯେ କୌଣସି ଚାରୋଟି ଉପଯୋଗିତା ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

- (କ) _____
- (ଖ) _____
- (ଗ) _____
- (ଘ) _____



୨. ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ?

୩. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

୩୧.୮ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ

ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ । ଅଧିକାଂଶ ଔଷଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବେ ବା ପରୋକ୍ଷଭାବେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ । ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯଥା ଏଲୋପାଥି, ହୋମିଓପାଥି, ଯୁନାନୀ ତଥା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ।

୩୧.୮.୧ ଇତିହାସ

ମନୁଷ୍ୟର ଇତିହାସ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁରୁଣା । ଆଦିମାନବ ନିଜର ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ସବୁପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥର ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଆବିଷ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଭୁଲ୍‌ରୁ ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୁଇନାଇନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାଚକ ତନ୍ତ୍ର, ହୃଦ୍‌ପିଣ୍ଡ, ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଚର୍ମ ରୋଗ ପରି ଅନେକ ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ ।

ମିଶର, ବେବିଲୋନ, ସୁମେରୀୟ, ଗ୍ରୀକ୍ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଔଷଧ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଚିନ୍ତରେ ୬୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧର ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ବାଇବେଲ୍ ଓ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର ରୋଗଉପଶମ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଋକ୍‌ବେଦ (୩୫୦୦-୧୮୦୦ ଖ୍ରୀ:ପୂ:)ରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଅର୍ଥବ ବେଦ (୨୦୦-୧୦୦ ଖ୍ରୀ:ପୂ:)ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ବେଦ ପରେ ତରକ ଓ ସୁଶୂତ ନାମରେ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ଯଥାକ୍ରମେ ତରକ ସଂହିତା (୧୦୦୦ଖ୍ରୀ:ପୂ:-୧୦୦୦ଖ୍ରୀ:ବ୍ଦ) ଓ ସୁଶୂତ ସଂହିତା ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଔଷଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ (ଆୟୁର୍ବେଦ) ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସୁଶୂତ ସଂହିତାରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ।

ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଔଷଧ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉପଶମ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାରଣୀରେ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । (ସାରଣୀ ୩୧.୨)

୩୧.୮.୨ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ

ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଣାର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତିଜୀବି ତଥା ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ କବକ ଯଥା କେତେକ ନିମ୍ନଗୁଣାର ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ପେନସିଲିନ୍, ଷ୍ଟେପଟୋମାଇସିନ୍, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କବକ, କ୍ଲାଭିସେପ୍ସ ପରପୁରିଆ(claviceps purpurea)ରୁ ଏରଗର୍ ମିଳିଥାଏ । ତାହା ସକ୍ରାନ ଜନ୍ତୁକୁ ଉରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସବବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧିକରିବା ଓ ସକ୍ରାନ ଜନ୍ତୁ ପରେ ଜରାୟୁର ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।



ଚିତ୍ରଣୀ

୩୧.୮.୩ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା

ଏହି ସଂସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ନୋରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଔଷଧ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ, ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଉପଚାର ପାଇଁ ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମରୁ ନୂତନ ଔଷଧର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଲଗାତାର ସେଠାରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।




ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ୩୧.୪

୧. ଔଷଧର ନାମକୁ ତାହାର ରୋଗସହିତ ମିଳାଅ, ଯାହା ସେହି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟେ, ଠିକ୍ ରୋଗର ନାମର ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ।


ଔଷଧ	ରୋଗ
(a) ରେଜରପିନ୍ ()	(i) ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର
(b) ଏଲୋଇନ୍ ()	(ii) କାମଳରୋଗ, ମଧୁମେହ
(c) କୁଇନାଇନ୍ ()	(iii) ଲ୍ୟୁକୋମିଆର ଚିକିତ୍ସା
(d) ଟ୍ୟାକ୍ସଲ ()	(iv) ଘା ସୁଖିବା
(e) ଟାଇଲୋଫିଇନ୍ ()	(v) ରକ୍ତଚାପ
(f) ମରଫିନ୍ ()	(vi) ଜୀବକୋଷର ବିଭାଜନ
(g) ଭିନ୍‌କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ()	(vii) କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରତିକାର
(h) ପ୍ଲାଭିନଏଡ୍ ()	(viii) ଯକ୍ଷ୍ମାହାରକ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ସଂକୁଚନ ହ୍ରାସ

୨. ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ଉଦ୍ଭିଦ ନାମ ଲେଖ ।

୩. CDRI କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ?




କ୍ରମିକ ନଂ.	ଉଦ୍ଭିଦ ନାମ	ଉପଲବ୍ଧ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତି	କେଉଁ ଅଂଶରୁ ସଂଗୃହୀତ	କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚିତ୍ରା
୧	ସର୍ପିନା (Rauolfia serpentina)	ରେଜିନିନ୍	ମୂଳ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଖଣ୍ଡ	ରକ୍ତଚାପ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାମୁଲି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ କରାଯାଏ ।	ସିଧା ଉଠିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଆ ଗଛ ବଳୟରେ ପତ୍ର ଥାଏ । ସାରା ଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ
୨	ସିନ୍କୋନା Cinchona officinalis)	କୁଇନିନ	ଗଛର ବକ୍ସ	ମ୍ୟାଲେରିଆ, ନିମୋନିଆ, ଆମିବାୟା ଝାଡ଼ା, ତଥା ଆମ୍ବରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତରଳ ଔଷଧ	ଭାଗରେ ସିନ୍କୋନା ଗଛ ନାଲିରି, ସିନ୍କିନ, ଆମ୍ବ ତଥା ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚେଇ ହୁଏ । ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଥାଏ ହୁଏ ଏବଂ ୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରୁ ଶାଢ଼ୀ ଓ ରେଜିନ ବକ୍ସ ବାହାର କରାଯାଏ ।
୩	ପାଇନ୍, ଟିଲ୍ ସର୍ବ ପାଇନ୍ (Pinus sylvestris)	ଡାଉନିନ୍ ବାଷ୍ପ	କାଷ୍ଠରେ ଥିବା 'ରେଜିନ'	ବକ୍ସିକାଳୁ ଶୁଣ୍ଠା ଶୁଣ୍ଠାରେ ପ୍ରଦାତ୍ ଏବଂ ଉଦରରେ ବାୟୁ ଦୋଷଯୋଗୁଁ ବ୍ୟଥା ଆଶ୍ୱାସିତ ଦରଜରେ ମଲମ	ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ସବୁ ବେଳେ ଛୁଇଁପରି ପତ୍ର ଥାଏ ଏହି ସବୁ ବୃକ୍ଷ ହିମାଳୟର ପାଦପରେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ମିଳିଥାଏ । ବକ୍ସିକାଳୁ ମାଳାରେ ପତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ, ସବୁଜ ଫୁଲ,
୪	(ଅନନ୍ତ ମୂଳ) ଟାଲ୍‌ଲେସ୍‌	ଟାଲ୍‌ଲେସ୍‌	ପତ୍ର	ଉଦରରେ ଥିବା ଏବଂ ଟ୍ୟୁମର ନିରୋଧୀ ଗୁଣ, ଶୁଣ୍ଠାରେ	




ଚିତ୍ରଣୀ


ଆସ୍ମାଟିକା (Tylophora asmatika)		ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଉପଯୋଗୀ	ଭାରତରେ ମିଳିଥାଏ ।
୫ ଘିକୁଆଁରୀ (Aloe vera)	ଏଲୋଇନ୍, ଇମୋଲିନ୍ ଏଲୋଇକ୍ସିନ୍-ବି	ଖଣ୍ଡିଆ, ଶୁଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପତ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ, ପ୍ରଲେପ କୋଠ୍ୟକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚର୍ମର କୋମଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ	ଆମେରିକାୟ କୃଷ୍ଣରେ ବଢ଼ିଥାଏ ।
୬ ଦୁନ୍ଦୁରୀ (Datura stramonium)	ଆଲକାଲଏଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିମିନ୍, ପତ୍ର	ଶ୍ୱାସନଳୀର ପ୍ରଦାହ ଓ ଶ୍ୱାସରୋଗ, ହଠାତ୍ ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀର ପୀଡ଼ା ହେଲେ ଏହା ଲାଘବ କରେ	ବଡ଼ପତ୍ର ଥିବା ବୁଦ୍ଧାଲିଆ ଗଛ ଏବଂ ଧଳାଫୁଲ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ।
୭ ବେଲାଡୋନା (Atropa belladonna)	ଆଲକାଲଏଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିମିନ୍, ଆଟ୍ରୋପିନ୍	ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଯୋଗୁଁ ପୀଡ଼ା ବିଶେଷତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାକ୍ତ ପୀଡ଼ା ଲାଘବ କରେ । ଏହା ହୃଦ୍‌ଫୁଲ୍ କାଶ ଓ ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ । ଆଟ୍ରୋପିନ୍ ଆଖୁର ପୃଷ୍ଠିକାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ ।	ସିଧା ଠିଆ ରହିପାରୁଥିବା ବହୁବର୍ଷୀ ଗଛ । ବାବାମି-ନାଳ ପତ୍ର ଓ ହଳଦି-ବାଦାମି ଫୁଲ ଫୁଲିଥାଏ । ଭାରତରେ କେବଳ ତାଷକରି ମିଳିଥାଏ ।



୮	ତୁଳସୀ (Ocimum Sanctum)	ଉଦ୍‌ବାୟା ତେଲ (Essential oil)	ପତ୍ର	ଶ୍ୱାସନଳୀର ପ୍ରଦାହ, ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ, ଥଣ୍ଡା ଓ ପଚନଜନିତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏହାର ତେଲ ଯାହା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ଲାଗାଯାଏ ।	ବହୁଳଭାବେ ଶାଖାୟିତ, କ୍ଲେଶ୍‌ଯୁକ୍ତ ସିଧା ଓ ସୁବାସିତ ଗୁଳ୍ମ ।
୯	ନିମ୍ବ (Azadirchta Indica)	ଆଜାତିରାକଟିନ୍	ପତ୍ର, ବକଳ ଫଳ, ମଞ୍ଜି	ପାଳି ଜ୍ୱରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ଉପଚାରରେ	ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ ପକ୍ଷକ ପତ୍ର ଓ ସବୁଜ ଫଳ ।
୧୦	୧୦. ଯୁକାଲିପଟସ୍ (Eucalyptus globulus)	ଉଦ୍‌ବାୟା ତେଲ ଯୁକାଲିପଟିନ୍ ଓ ପାଇନିନ୍ (eucalyptom & pinene)	ପତ୍ର ଯେଉଁଥିରୁ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ତିକ୍ତ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ତେଲ ବାହାରେ	ନାକ, ଗଳାର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଜ୍ୱର ଉପଶମ କରାଯାଏ	ଯୁକ୍ତତଃ ଅଷ୍ଟେଲିଆର ସ୍ଥାନିକ, ଓ ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଧଳା ରଙ୍ଗର ବକଳ ଏବଂ ବଡ଼ ନିଳ ହରିତ୍ ପତ୍ରସହ ସହ ଦୀର୍ଘ ଗଛ
୧୧	୧୧. 'ମହୁଲ' (Madhuca indica)	ଆଲକାଲି ଏଡ୍ ଏବଂ ସେପୋବିନ୍	ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ	କଫ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀର ପ୍ରଦାହ ପରି ଶ୍ୱାସନ ତକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉପଶମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ	ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ଣ୍ଣପତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ । ବଡ଼ ତଥାମୋଟା ପତ୍ରସବୁ ଥାଏ । ଫୁଲ ଛୋଟ, ମାଂସଳ ଓ ଭରପୁର ଲୋମଯୁକ୍ତ । ଭାରତର ସମତଳରେ ତଥା ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶର



ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ।					ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମ ପକ୍ଷକ ପତ୍ର, ମଧ୍ୟ ଶିରା ତଳୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ।
୧୨	ଭୁଇଁ ଥିଳି (Phyllanthus- semblica)	ଆଳକାଳ ଏଡ୍, ଏବଂ ପ୍ଲୁଭୋନାୟଡ୍,	ପତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷର କାଞ୍ଚ	କାମଳ ରୋଗ, ପ୍ରମେହରୋଗ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ତମ୍ବୁ ସମସ୍ୟା	ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବହୁ ବର୍ଷୀୟ ସାଧାରଣ ସରଳ ସମ୍ବୃଦ୍ଧୀ ପତ୍ର ବିପରୀତମାନ ଏବଂ କାହାଳୀ ସଦୃଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଝଟି ପୂର୍ବେଶର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାଖୁଡ଼ାର ନଳୀ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ରାସ୍ମରର ସ୍ଥାନିକ, ସମସ୍ତ ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ।
୧୩	ଶଙ୍ଖପାଳି (catharanthus roseus)	ଭିନ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିକ୍, ଭିନ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିକ୍	ପତ୍ର ଓ ଡାଳ	ଲିକୋମିଆର ଉପଚାରରେ- ଏକ ପ୍ରକାର କର୍କଟରୋଗ	
୧୪	ଅପିମ୍ବ (Papaver)	ଶୁଷ୍କ, ମାଟିଆ କ୍ଷୀର, ଫଳ ପାଚି ନ ଥିବା ଫଳରୁ		ଯକ୍ଷ୍ମା ଲାଘବ କରିବାରେ	ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଳ୍ମ ସହିତ ବଡ଼ ବ୍ୟବହୃତ, ନିଦ କରାଏ ଓ




somniferum)	ମିଳେ ଓ ଏଥିରେ ମରଫିନରୁ ମିଳେ	ଦେଖାଯାଉଥିବା ଧଳା ଫୁଲ ଯାହାକି ଭାରତରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ।
୧୫ ଫିଲି (Emblia officinalis)	ଅନେକ ଔଷଧ ଫଳ ଯଥା ଚ୍ୟାବନପ୍ରାଶ ତଥା ତ୍ରିଫଳାରେ ଉପଯୋଗ ହୁଏ	ବୃକ୍ଷର ପକ୍ଷକ ପତ୍ର, ମାଂସକ ଫଳ ତାହା ଗୋଲ ଅଳ୍ପସ୍ଥ ଛଅ ଫାଳଯୁକ୍ତ, ଭିଟାମିନ୍-ସେ ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଭାରତରେ ସମତଳ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଭାରତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବହୁଳଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ।
୧୬ ଟେକ୍ସାଲ୍ ବକାଟା “ୟୁ”	ଟାକ୍ସାଲ୍ (Taxal)	ଉତ୍ତରୀୟ ନାତିଶାତୋଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼େ । ପ୍ରଦେଶରେ ପତେ ଏକ ଗଛ ୨୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ । ଯୁଏ ଏହାର କଳଙ୍କି ଭଳି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଳ । ଏବଂ ପତ୍ର ସବୁ କଳାସବୁଜ ଛୁଆଁପରି ହୋଇଥାଏ ।




ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖୁଲ

- ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ତଥା ମାନବର ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ।
- ଖାଦ୍ୟ ଫସଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, କ୍ଷୁଦ୍ରଶସ୍ୟ, ଫଳ, ପନିପରିବା, ତାଲି ଏବଂ ତେଲ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ ।
- କୃଷିରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶେଷ କରି ସାରର ପ୍ରୟୋଗ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ, ରୋଗ ଓ କୀଟନାଶକଞ୍ଜଠାରୁ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ତଥା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କିସମର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱବୃଦ୍ଧିଆ ଫସଲ ଅମଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିଲା ।
- ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ ପରର କ୍ଷୟକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିଲା ।
- ଗୋଟିଏ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ସାରାବର୍ଷ ତଟକା ପନିପରିବା ଯୋଗାଇ ଥାଏ ।
- ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ରାଜି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ବଡ଼ ବୃକ୍ଷସ୍ତରୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ ।
- ଜଙ୍ଗଲ ତାରି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ - ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ, ବିଷୁବଖଣ୍ଡୀୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ଯ୍ୟବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ।
- ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା, ଏଥିରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଅଛି ଓ ଏଠାରେ ଶକ୍ତିର ଚରମ ଉତ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।
- ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜନର ଗ୍ରହଣକରି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହୁଏ, ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷାକରେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ କରେ ।
- ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ । ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଓ ଔଷଧ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଏ ।
- ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଉଦ୍ଭିଦର ରବର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ । ଆଜିକାଲି ଏହି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଓ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି ।
- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ଔଷଧ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି ।



ଟିପ୍ପଣୀ



ପାଠାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ :

୧. 'ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝ ? ଏହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ ଦିଅ ।
୨. ଫାର୍ମପରିଚାଳନାର ନିୟମ ବୁଝାଅ ।
୩. ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀମାନ କ'ଣ ?
୪. ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ?
୫. ମନୁଷ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ କୃଷି ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି । ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଅଛି ?
୬. ଜଙ୍ଗଲର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲର ବର୍ଗୀକରଣ କର ।
୭. ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ସହାୟକ ?
୮. ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦକଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ ତିଆରି କର ଓ ଏହାର ବର୍ଗୀକରଣ କର ।
୯. ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ଔଷଧ ମିଳିଥାଏ ?
୧୦. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନାମିତ କର
(କ) ରେଜରପିନ୍ (ଖ) କୁଇନାଇନ୍ (ଗ) ସେପୋବିନ୍ (ଘ) ମରଫିନ୍



ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର :

୩୧.୧

୧. ଚାଷ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼େ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜେ ବଢ଼ିଥାଏ ।
୨. ରବି ଫସଲ

ଉଦାହରଣ : ୧. ଗହମ ୨. ବୁଟ

ଖରିଫ୍ ଫସଲ

ଉଦାହରଣ : ୧. ମକା ୨. ଜୁଆର


୩. ୧. (ଘ) ୨. (ଖ) ୩. (ଗ) ୪. (କ)

୪. (କ) ତୁଳାମଞ୍ଜି (ଖ) ଚିନାବାଦାମ (ଗ) ସୋରିଷ (ଘ) ନଡ଼ିଆ

୩୧.୨

୧. (କ) ଟ୍ରିଟିକମ୍ ଭଲଗାର୍, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷାସହ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ତାପମାତ୍ର ୧୦-୧୫°C ସେଲସିୟସ୍ ।

(ଖ) ଗସିପିୟମ୍ ସ୍ପେସିଜ, ବାଦଲମୁକ୍ତ ପାଗ ସହିତ ୨୫ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାଡ୍ ବୃଷ୍ଟି ।



ଚିହ୍ନଟ

୨. ଆଧୁନିକ କୌଶଳର ବିନିଯୋଗ କରି ଫସଲ/ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷକରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ ।
୩. ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାହାର ସଂରକ୍ଷଣର ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା
୪. ଛୋଟ ବଗିଚା ଯାହା ଘର ସଂଲଗ୍ନରେ ଥାଏ । ଲାଭ-ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ ଓ ତାଜା ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ।
୫. (କ) ଖାଦ୍ୟକୁ ବାୟୁରୋଧୀ ଓ ଜଳରୋଧୀ ପାତ୍ରର ଭିତରେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ ।
(ଖ) ଭୂତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରି ବିଶେଷ ଆକାରର ଗୋଦାନ ଘର ।

୩୧.୩

୧. (କ) ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା
(ଖ) ବାୟୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୋକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି କରେ ।
(ଗ) ବନ୍ୟଜୀବକୁ ଧାରଣ କରେ ।
(ଘ) ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଏ ।
୨. ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ, ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟରଖିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକେ, ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳାୟବାସ୍ଥ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତି ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ାଇ ବର୍ଷା କରାଏ ।
୩. ପାଇନ୍‌ଜାତୀୟ, ପତ୍ରମୋଟୀ ଏବଂ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ।

୩୧.୪

୧. (a) (v) (b) (iv) (c) (i)
(d) (vi) (e) (vii) (f) (viii)
(g) (iii) (h) (ii)
୨. (i) ସର୍ପଗନ୍ଧା (ରାଉଲଫିଆ ସରପେଟିନା)
(ii) କୁଜନାଲନ୍ (ସିନ୍‌କୋନା ଓଫିସିନାଲିସ୍)
(iii) ପାଇନ୍ 'ଚିର' (ପାଇନ୍ ସିଲଭେଷ୍ଟ୍ରସ୍)
(iv) ଟାକସଲ୍ (ଟାକସାସ୍ ବକାଟା)
୩. ଲକ୍ଷ୍ମୀ