



ଚିତ୍ରଣୀ

୩୨

ଫୁଲଗୁଣ, ଛତୁଗୁଣ ଏବଂ ଜଳକୃଷି

କୃଷିର ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଣରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି । ଫୁଲଗୁଣ, ଛତୁଗୁଣ ଏବଂ ଜଳକୃଷି ପ୍ରଭୃତି ଏସିତି କିଛି କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ଫୁଲ, ଛତୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦଜାତି ପଦାର୍ଥର ବାଣିଜ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହି ପାଠରେ ତୁମେ ଏହି ତିନି ପଦ୍ଧତି ଶିଖିବ ।



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଏହି ପାଠଟି ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ, ତୁମେ:

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉଦ୍ଭିଦ ଚିହ୍ନିପାରିବ ;
- ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବ ;
- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଗୁଳ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ;
- ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ, ଆରୋହୀ ଓ କ୍ଷ ପିଆଜ ଜାତୀୟ ଗଛର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବ ;
- ଘର ଭିତରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଗଛରୁ ଆମେମାନେ ଆମ ଘର ସଜାଇବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୁଝାଇପାରିବ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ କରିବା ପଦ୍ଧତିମାନ ଜାଣିବ ;
- ଉଦାହରଣ ସହ ଘର ଭିତରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଗଛର ବିଶେଷତ୍ଵ ବୁଝାଇବ ;
- ଛତୁଗୁଣର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନମାନ ତାଲିକା କରିବ ;
- ଜଳକୃଷିର ସଂଜ୍ଞାଦେବ ଓ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଅକ୍ଷମତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ;

୩୨.୧ ଫୁଲଗୁଣ


ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଗଛ ଓ ଏହାର ଗୁଣପ୍ରଣାଳୀର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଫୁଲଗୁଣ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ବଂଶବିସ୍ତାର, ବୃଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ବିକାଶ, ଫୁଲମଞ୍ଜି ଏବଂ ଗୁରୀ, ବଲ୍‌ବ (bulb)ର ଦୃଢ଼ି, ନର୍ସରୀ ବା ଗୁରାଉଦ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଭିଦର ରସାୟନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅମଳ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷକର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

୩୨.୨ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଗଛ

ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ?

ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧକରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ।


ଉଦୟ ସପ୍ତାହକ ଓ ଅପ୍ତାହକ ଉଦ୍ଭିଦ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଭାବେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ :




ଅଧିକତର ମଞ୍ଜିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ମଞ୍ଜି ପାତ୍ର ଅଥବା ତଳିଘରା (seed bed)ରେ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜିର ବାହରିଥିବା ଗୁରାକୁ ଉଚିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରିରେ ରୋପଣ କରିଦିଆଯାଏ । ତେବେ କିଛି ଗଛର ମଞ୍ଜି ଯଥା ଲାଭପର, ଲୁହପିନସ୍, କାର୍ଲିଫ୍ଲୋରା ପଦ୍ମର ମଞ୍ଜିରୁ ବହୁତ କୋମଳ ତେର ବାହାରେ ଏବଂ ସେସବୁର ସାଧାସଳଖା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଏ । କିଛି ସପ୍ତାହକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ ୩୨.୧ରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ ୩୨.୧ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୁଲଗନ୍ଧ ଲଗାଇବାର ସମୟ ଓ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର

ମୃତ୍ତିକା (ମାଟି)	ଜଳବାୟୁ/ ରତୁ	ନାମ
ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ବହୁତ ଗଭୀର ଭଲ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା, ଉର୍ବର ଓ ଦୋରସା ମାଟି	ମଞ୍ଜିକୁ ଫ୍ରେବୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ ।	ପୋରଟୁଲାଇ (portulaca)
ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ବହୁତ ଗଭୀର ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା, ଉର୍ବର ଓ ଦୋରସା ମାଟି	ମଞ୍ଜିକୁ ଫ୍ରେବୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ ।	ଜିନିୟା, ଲେଡିଜ୍ ଫେସ୍ (Jinnia), (lady's face)
ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ବହୁତ ଗଭୀର ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ଓ ଦୋରସା ମାଟି	ମଞ୍ଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ ।	ଲାର୍ସ୍‌ପୁର, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଗେଣ୍ଡୁ
ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ବହୁତ ଗଭୀର ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା, ଉର୍ବର ଓ ଦୋରସା ମାଟି	ମଞ୍ଜିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ ।	ପେଟୁନିଆ, ଫ୍ଲକ୍ସ ସାଲ୍‌ଭିଆ






ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର

- (i) ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବଗିଚାରେ ରଙ୍ଗ ଓ ଧୂଳିର ସୁନ୍ଦରତା ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- (ii) ଫୁଲକୁ କୁଣ୍ଡ ଓ ମାଟିର ଶାୟାରେ ବଢ଼ାଇ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ।
- (iii) ଅପୁଷ୍ପଗୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରକୁ ସଜାଇବାରେ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।
- (iv) ନିଜକୁ ସଜାଇବାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ଧାର୍ମିକ ଓ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

୩୨.୨.୧ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରକାର



୧. ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଗୁଳ୍ମ

ଗୁଳ୍ମରେ ହୁଏତ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ବା ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ରସବୁ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁବର୍ଷୀ ଏବଂ ବହୁ ସମୟଯାଏ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଳ୍ମରେ ରଙ୍ଗୀନ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପତ୍ରସବୁ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିରସବୁଜ ବା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଗୁଳ୍ମ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ପର୍ଣ୍ଣରାଜୀ ଗୁଳ୍ମରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମେହନ୍ଦି, କ୍ରୋଟନ୍, ଆକାଲିଫା ଏବଂ ଜର୍ସିନ୍ ।

ରୂପ କରାଯାଉଥିବା ଗୁଳ୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ

ମାଟି ଉର୍ବର ଏହାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ଭଲ ଓ ଅଧିକ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାଥିବା ଉଚିତ୍ । ଉପମୃତ୍ତିକାରେ କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯଥା : ଗୋଡ଼ି, ପଥର ଥିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ଉଚିତ୍ । ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଉପଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଓ ଶୀତତାପଞ୍ଚ ଜଳବାୟୁରେ ଗୁଳ୍ମଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ।

୧. ଗୁଳ୍ମଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବ୍ୟବହାର

- (କ) ବଗିଚା ସଜାଇବା ପାଇଁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଳ୍ମଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି ।
- (ଖ) ବଗିଚାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିଅନ୍ତା ବାଡ଼ (ହେଜ) ବଢ଼ାଇବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ।
- (ଗ) ଅସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଯଥା : ଖତ ଗାଡ଼, କୁଣ୍ଡ ରଖିବା ସ୍ଥାନକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ।

୨. ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଆରୋହୀ

ଆରୋହୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସଂରଚନା (ଆକର୍ଷୀ, କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି) ଥାଏ, ଏହାର ଚିତାକର୍ଷକ ଫୁଲ ବା ପତ୍ରଧାରୀ ଏହା ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

୩. ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ବଲ୍‌ବ (ପିଆଜ) ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ

ଭୂମିମସ୍ତ ରୂପାକ୍ରମିତ କାଣ୍ଡ ଯଥା ଧନକଳ, କନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ପିଆଜ ଜାତୀୟ କାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବଢ଼ିଗଲେ ସେଥିରୁ ଚିତାକର୍ଷକ ଫୁଲ ବାହାରିଥାଏ । ଯଥା-ଲିଲି, ତାଲିଆ, କାନା, ଗୁାଡ଼ିଓଲସ୍ । ଚିତାକର୍ଷକ ପତ୍ରପାଇଁ କେତେକ ପିଆଜ ଜାତୀୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ମନିପୁାସ୍, ସାରୁ, ମନ୍‌ସେରା ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ।

୪. ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ବୃକ୍ଷ

ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଳଖ କାଣ୍ଡଥିବା ବହୁବର୍ଷୀୟ ଶକ୍ତ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ବୃକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ବଗିଚାରେ, ପାର୍କରେ, ରାସ୍ତାକଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଓ ସୁନ୍ଦର ଭୂବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

ସୁପୁଷ୍ପକ ବୃକ୍ଷ, ପତ୍ରଯୁକ୍ତ, ଘଞ୍ଚପତ୍ରଯୁକ୍ତ ଛାୟା ପ୍ରଦାୟୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଅଛି ।

ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ସପୁଷ୍ପକ ବୃକ୍ଷର ଉଦାହରଣ ହେଲା - ଗୁଲମୋହର, ଆମଲଟା, ଶିମିଳି, ବବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ।



୩୨.୧ ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନ

୧. ପର୍ଣ୍ଣୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଓ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

୨. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଳ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଣ୍ଣୀୟ ଓ ସପୁଷ୍ପକ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କର ।

ମେହେନ୍ଦୀ, କ୍ରୋଟୋନ, ଜସ୍ମିନ୍, ଆକାଲିଫ୍ ।

(କ) _____

(ଖ) _____


୩. ନିମ୍ନରେ କିଛି ପିଆଜ ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପତ୍ରମାନ ଅଛି । ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ପୃଥକ କର ।

ଆଇରିସ୍, କେଲେଡ଼ିଅମ୍, ଗୁାଡ଼ିଓଲସ୍, ମୋନସେରା, ଫର୍ଣ୍ଣ

୪. ପିଆଜ ଜାତୀୟ ଗଛର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।



ଚିତ୍ରଣୀ



୩୨.୩ ଛାତ୍ରତଳେ ବହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ

ଆମେ ରହୁଥିବା ଘରର ଛାତ ତଳେ ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଛାତ୍ରତଳ ବା ଘର ଭିତରର ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ ।

ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଘର ଭିତରରେ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା :

- (୧) ଏଗୁଡ଼ିକ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି ।
- (୨) ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ବା ଫ୍ଲାଟ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ବଗିଚା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।
- (୩) ଏମାନେ ଗୃହକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭିତର ଅଂଶକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାନ୍ତି ।

୩୨.୩.୧ ଛାତ୍ର ତଳେ ବହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ :

- (କ) ପର୍ଣ୍ଣରାଜି ଉଦ୍ଭିଦ - ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଜ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପତ୍ରମାନ ହୁଏ, ଉଦାହରଣ - ଶତମୂଳୀ ବା ଆସ୍‌ପାରାଗସ୍, ଟ୍ରାଡେସ୍କାନସିଆ ।
- (ଖ) ଫର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ଯାହା ସବୁ ଆକର୍ଷକ, ଅପୁଷ୍ପକ ଓ ଛାଇରେ ହୁଏ, ଉଦାହରଣ - ସିଲଭର ଫର୍ଣ୍ଣ ।
- (ଗ) ପାମସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ହୁଏ ଯାହାକି ବଡ଼ କୋଠରୀ ବା ହଲରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଉଦାହରଣ - ବାଙ୍ଗରା ପାମ୍, ପିଗ୍ମା ଖଜୁରୀ ।
- (ଘ) କାକଚସ୍ ଏବଂ ରସାଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟା ମାଂସଳ ପତ୍ର ବା କାଣ୍ଡ ଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦଟି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଆକାର ଓ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲଫୁଟି ଥାଏ । ଉଦାହରଣ କାକଚସ୍ ପରି ଓଜନିଆ, ଏପିଫାଇଲମ୍ ଏବଂ ବ୍ରାୟୋଫାଇଲମ୍ ଏବଂ ଯୁଫୋରବିଆ ପରି ।
- (ଙ) ବନ୍‌ସାୟ (Bonsai) ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗରା କରି ବଢ଼ାଇବା । ଏହା ଖାଲୁଆ ପାତ୍ରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ତୁଇଁରୁମ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଜାଜାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ କୌଶଳରେ ବଢ଼ାଯାଏ ।



୩୨.୧ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ



ଚିତ୍ରଣୀ

୩୨.୩.୨ ଟେରାରିୟମ୍

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକୃଷ୍ଟିତ ସବୁଟିଏ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଟେରାରିୟମ୍ କରାଯାଏ । ଘର ଭିତର ସଜାଇବାରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦରତା ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଏ । ଘର ଭିତର ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳମାକରଣ, ତାଳକଳମି ଓ କଳିକନ । ମାଟିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣତଃ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘର ଭିତରର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ମାଟି ନିର୍ମିତ, ଧାତବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଠ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ।



ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ୩୨.୨

୧. ଘର ଭିତରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ କଣ ଅଟେ ?

୨. ଘର ଭିତରେ ଗଛ କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ ?

୩. ଘର ଭିତର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଗଛର କୁଣ୍ଡସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ?

୪. ଟେରାରିୟମ୍ କଣ ?

୩୨.୪ ଛାତତଳ ବଗିଚାର ଯୋଜନା

ଘର ଭିତରର ଏକ ବଗିଚା କେବଳ ଘରର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ାଏ । ଏକ ଘରୋଇ ବଗିଚାର ଯୋଜନା କରିବାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଗଛର ଆକାର ଓ ଜାଗା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯାଇପାରେ ।


୧) ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଓ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ

୨) ବାତ ସବୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କଟାଯିବା, ଘାସ ଠିକ୍ ଭାବେ କାଟିବା ଏବଂ ଫୁଲ ବଗିଚାର ନିୟମିତ ଭାବେ ଘାସ ସବୁକୁ ବାଛିବା ଇତ୍ୟାଦି । ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ।

୩) ଘରର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଉତୁଭିତ୍ତିକ ପନିପରିବା ବଢ଼ାଇ ଗୋଟିଏ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପନିପରିବା ଯୋଗାଇବ ।

୩୨.୫ ଛତୁଝଷ

ଛତୁ ହେଉଛି ଏକ ମାଂସଳ କବକ । ଏହା କବକ ଜଗତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ପ୍ରଥମେ ଏକ ଧଳା ଛୋଟ ବଲପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ଓ ଚୋପିଥାଏ



ଏବଂ ପରେ ଏହା ଏକ ଛଣପରି ଖୋଲିଥାଏ । ଏମାନଙ୍କଠାରେ ହରିତ୍‌ଲବକ ନଥିବାରୁ ଏମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଛତୁର ବହୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜାତି ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।

ଗୁଣ କରାଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି


୧. ସୁଟେକ ଛତୁ (ଲେଣ୍ଟିନସ୍ କଡୋଡିସ୍)

୨. ଶାତଦିନିଆ ଛତୁ (ଫ୍ଲାମିଲିନା ଭେଲୁଟିପସ୍)

୩. ଧଳା ବୋତାମ ଛତୁ (ଆମଗାରିକସ୍ ବାଲସୋରସ୍)

୪. ପାଳ ଛତୁ (ଭଲ୍‌ଭାରି ଏଲ୍‌ ଭୋଲଭାସି)

୫. ମୁକ୍ତା ଛତୁ (ପ୍ଲୁରୋଟସ୍ - ସାଜୋଲ-କାଜୁ)



ଚିତ୍ର ୩୨.୨ ଗୋଟିଏ ଛତୁ

ଭାରତରେ ତିନିପ୍ରକାର ଛତୁ ମିଳିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧଳା ବୋତାମ ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଛତୁ (ଚିତ୍ର ୩୨.୨) । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷସାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଛତୁ ଗୁଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯାଏ : ଧଳା ବୋତାମ ଛତୁ

ଫେବୃଆରୀରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଯାଏ : ପାଳ ଛତୁ

ସେପ୍ଟେମ୍ବରଠାରୁ ନଭେମ୍ବର : ମୁକ୍ତା ଛତୁ

୩୨.୫.୨ ଛତୁର ବିଶେଷତ୍ୱ

୩୨.୫.୧ ଛତୁ

୧. ଏହା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପୁଷ୍ଟିସାରର ଉତ୍ସ ଅଟେ । ଭିଟାମିନଖ ଓ ଖଣିଜପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ । ଛତୁରେ ୨୦-୩୩ ଶତାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ମାତ୍ରାର ଭିଟାମିନ୍‌ସି. ତଥା ଭିଟାମିନଡିଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପୋଟାସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ୍ ଥାଏ ।

୨. ଏହାର ଔଷଧି ଗୁଣ ଅଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛତୁରେ ଉଚ୍ଚତ ରେଟିନ୍‌ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯାହାକି କେତେକ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟୁମର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଥାଏ ।

୩. କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥର ଅପଘଟନ କରିବାକୁ ଛତୁର କ୍ଷମତା ଅଛି । କଞ୍ଚା ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପରିଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ଛତୁ ବଢ଼ିପାରେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ଫାର୍ମ, ଉଦ୍ଭିଦ ରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ର କାରଖାନାର ଆବର୍ଜନାକୁ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମଭାବେ ଛତୁକୁ ବଢ଼ାଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ କରାଯାଇପାରିବ ।

୪. ରସୁନାରେ ଛତୁର ବହୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

୫. ଛତୁ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ମାଟି ନଥାଇ ବଢ଼ିପାରେ ।

୬. ଛତୁରସ ଏକ ମହିଳା ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଏହାର ରୂପରେ ମହିଳାମାନେ, ବିଶେଷ କରି ବିକଶିତ ଦେଶରେ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଛତୁରସ ମଧ୍ୟ ଏକ କୃଷି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି ।



ଚିତ୍ରଣୀ

୩୨.୫.୩ ଛତୁରସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ

ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟଭାବରେ ଛତୁର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଆସୁଛି । ଆଜିକାଲି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକରେ ଗୁଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଭାରତ ସମେତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ତେଣୁ ଛତୁରସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ।

ଯେହେତୁ ଧଳା ବୋତାମ ଛତୁ ଏକ ସର୍ବାତ୍ମକ ଛତୁ, ଏହାର ରୂପ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ରୂପପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା

ଅଙ୍ଗାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା ୨୨ ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଜନନ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ୧୪ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ।

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| କ) କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି | ଖ) ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି |
| ଗ) କେସିଙ୍ଗ | ଘ) ଫସଲ ଓ ତାର ଅମଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ |
| ଙ) ପରିରକ୍ଷଣ | |

(କ) କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି - ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଗହମ ବା ଧାନରେ କୁଣ୍ଡା, କୁକୁଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟ ତଥା କେତେକ ଜୈବିକ ଏବଂ ଅଜୈବିକ ଉର୍ବରକର ମିଶ୍ରଣ କରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଏହି କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ତାପମାନରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏହା ଉପରେ ଛତୁ ରୂପ କରାଯାଏ ।

(ଖ) ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି - ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଛତୁର ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି । ଏକ ଅଙ୍ଗାୟ ଜାଲ ଯାହାକି ସହଜରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ବଢ଼ିପାରେ । ଛତୁ ରୂପର ସଫଳତା ଓ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହୃତ ମଞ୍ଜିର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଗୁଣ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରେ । ମଞ୍ଜିର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର । ଯେଉଁଠାରୁ ବ୍ୟବହୃତ କିଆରୀରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଓ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଛତୁ ବଢ଼ିପାରିବ ।

(ଗ) କେସିଙ୍ଗ - ମଞ୍ଜିକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପକାଇସାରିବା ପରେ ଏକ ପତଳା ସ୍ତରର ମାଟି ଓ ମାଟିପରି ପଦାର୍ଥ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ କେସିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଛତୁକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗାଇବା, ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଇଥିବା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ଓ ଫଳରେ ମଞ୍ଜିର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତାପମାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

(ଘ) ଫସଲ ଓ ତାର ଅମଳ - କାଟ ଓ ରୋଗରୁ ଛତୁ ଆଧାରରେ ରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପବନର ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ପିନ୍ରେ ଅଗ୍ରଭାଗ ପରି ପ୍ରକଟ ହେବାଠାରୁ ବୋତାମ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭-୮ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ।



ଟିପ୍ପଣୀ

(୭) ପରିରକ୍ଷଣ - ଫଳ ପିପରିବା ପରି ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଅମଳୋଚନ ଅବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଦରକାର ।

ବିବର୍ଣ୍ଣୀକରଣ, ଓଜନ ହାନି ଏବଂ ସ୍ବାଦହାନତା ହେତୁ ଏହାର କିଛି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା

(୧) ନିର୍ବାତ ଶୀତଳନ

(୨) ଏମିତି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବାତାବରଣରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ୯ ପ୍ରତିଶତ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିବା ଦରକାର ।

(୩) ଗାମା ବିକିରଣ ଦେଇ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।

(୪) ଲୁଣପାଣିରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଆସ୍କରବିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ହିମାଶୁଷ୍କନ ଏବଂ ନିର୍ଜଳନ

(୫) ଡ୍ରାୟରେ ରଖି ବନ୍ଦ କରିବା ।



ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ୩୨.୩

୧. ଛତୁଭସର ତିନୋଟି ଉପାଦେୟତା ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

୨. ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛତୁ ପ୍ରଜାତି ଗୁଡିକର ନାମ ଦିଅ ।

୩. ଗୁଣକରାଯାଉଥିବା ଛତୁକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

୪. ଛତୁଭସର ମୁଖ୍ୟ ସୋପାନ ଗୁଡିକର ତାଲିକା କର ।

୩୨.୬ ଜଳକୃଷି

ଜଳକୃଷି ଏହାର ବିକାଶ ଦୃଢ଼ ଆଦୃତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଯଦିବା ଏ କୌଶଳ ପ୍ରାୟତଃ ୧୫୦୦ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳକୃଷି ଏକ ଏପରି କୌଶଳ ଯେଉଁଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକୁ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସାର ବଢ଼ାଯାଏ । ଏଠାରେ କୃତ୍ରିମ ମାଧ୍ୟମ (ବାଲି, ବାଲିଗୋଡ଼ି, ପିଟିମସ୍, ନଡ଼ିଆକତା, କିମ୍ବା କରୀଗୁଣ୍ଡ)ରେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଧାର ଦିଆଯାଇପାରେ ବା ନ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଜଳ କୃଷିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକୁ ଏପରି ପାତ୍ରରେ ଲଗାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଭରି ଦିଆଯାଏ ବା ଏଥିରେ ବାଲିଗୋଡ଼ି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଥାଏ । ଏସବୁ ସହିତ ମିଶାଯାଏ । ଏହି ପାତ୍ରଗୁଡିକ କାଚ, ଧାତୁ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଇଁ ଛୋଟ ଆକାରର ପାତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।



ଟିପ୍ପଣୀ

ମାଟିରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଗଛପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆଲୋକ ଓ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିନା ମାଟିରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଗଛପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରକାର । ଘର ଭିତରେ ଜଳକୃଷି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ଓ ତାପ ଏକ ଉତ୍ସ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି ।

୩୨.୬.୧ ଜଳକୃଷି ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ

ବିନା ମାଟିରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଳ ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ପୁଞ୍ଜ ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ।

(୧) ଜଳ ସଂବର୍ଦ୍ଧନ (ଚିତ୍ର - ୩୨.୩)

ଜଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେପରିକି ଏହାର ଚେର ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଯୁକ୍ତ ବୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ । ଚେରସବୁ ପାଣି ଓ ପୋଷକ ଶୋଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଧରି ରଖିବା କରେନାହିଁ । ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦ୍ୱାରା ଉପରୁ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ନିୟମିତ ଭାବେ ବାୟୁପୋଷକ ଦ୍ରବଣରେ ପମ୍ପ କରାଯାଏ ବା ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ।

ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ଦ୍ରବଣ

ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ଦ୍ରବଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ।

ମୌଳିକ ଦ୍ରବଣରେ :


୩.୪ କେ.ଜି. - ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍

୦.୬୫ କେ.ଜି. - ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍

୨.୬୫ କେ.ଜି. - ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ୍

୧.୦୫ କେ.ଜି. - ମୋନୋକ୍ୟାଲସିୟମ ଫସଫେଟ୍

୩.୦୦ କେ.ଜି. - କାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍



ଚିତ୍ର - ୩୨.୩ ଜଳ ସଂବର୍ଦ୍ଧନ


ଏ ସମସ୍ତ ଥରେ ଦ୍ରବଣ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୭ ଗ୍ରାମର ମାଇକ୍ରୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ୪ ରୁ ୬ ଟୋପା ଅତି ସାନ୍ଦ୍ର ସଲ୍‌ଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ୫୦୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇଦିଆଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟକ ସପ୍ତାହରେ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ୍ ।

(୨) ପୁଞ୍ଜ ସଂବର୍ଦ୍ଧନ

ପୁଞ୍ଜ ସଂବର୍ଦ୍ଧନରେ ଯଦିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ବିନା ବଢ଼ୁଛି, ତେର ସବୁ କେବଳ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତାହାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି । କେବଳ ପାଣି ପୋଷକ ଦ୍ରବଣ ବଦଳରେ ତେର ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶାଯାଏ । ଏହି ଦ୍ରବଣ ତେରର ତଳ ଭାଗରୁ ପମ୍ପ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଉପରୁ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ପକାଯାଏ ।

୩୨.୬.୨ ଜଳ କୃଷିର ବିଶେଷତ୍ୱ

ବିନା ମାଟିରେ ଗଛ ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଉପାୟ ଅଟେ । ପୋଷକର ମାତ୍ରା କମ୍‌ବେଶୀ କରି ଗଛର ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ ।



ଜଳକୃଷି ବାଣିଜ୍ୟକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଯେଉଁଠାରେ ମାଟି ମିଳେ ନାହିଁ, ଯଥା-ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ମରୁଭୂମିରେ ଏବଂ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳକୃଷି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ।

ଜଳକୃଷିକୁ ବହୁଳଭାବରେ ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବାର ଗୁଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ଅମଳ ମାଟିରେ ବଢ଼ିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ସମପରିମାଣର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂରାଜିତ ଭାବେ ପାଣିଦେବା ଏବଂ ସାର ଦେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଦୁଇଟି ଯାକ ବଞ୍ଚାଏ ।



ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ୩୨.୪

୧. ଜଳକୃଷିର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ ।
୨. ମାଟି ବିନା ଗଛ ବଢ଼ାଇବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଉପସ୍ଥାପନ କର ।
୩. ସବୁବେଳେ ପୋଷକ ଦ୍ରବଣକୁ ବାୟୁ କାହିଁକି ପମ୍ପ କରିବା ଦରକାର ? ତୁମ ଉତ୍ତରର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ।
୪. କଣ ହେବ, ଯଦି ପୋଷକ ଦ୍ରବଣରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଯନ୍ତ୍ରରାଜିତ ଉପାୟରେ ଉପରୁ ଭାର ବହନ କରିବ ?



ତୁମେ କଣ ଶିଖୁଲ

- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧକ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣକୁ ଫୁଲଭସ କୁହାଯାଏ ।
- ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଯଥା ରତ୍ନଭିତ୍ତିକ ବାର୍ଷିକ ଗଛ, ଫୁଲ ଓ ପର୍ଣ୍ଣରାଜି ଗୁଳ୍ମ, ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଗଛ, ଆରୋ଼, ପିଆଜ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଛାତ ତଳର ଗଛ ।
- ରତ୍ନ ଭିତ୍ତିକ ବାର୍ଷିକ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ରତ୍ନ ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶୀତ ଏବଂ ବର୍ଷାକାଳୀନ ବାର୍ଷିକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ।
- ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଗୁଳ୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ - ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ଓ ପର୍ଣ୍ଣରାଜି
- ଛାତ ତଳର ବା ଭିତରର ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ସଜାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
- ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ବଗିଚା ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଭାରତରେ ଗୁଣ କରାଯାଉଥିବା ଛତୁର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଜାତି ହେଉଛି ଧଳା ବୋତାମ ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ, ମୁକ୍ତା ଛତୁ ଏବଂ ଶୀତ ଛତୁ ।


- ଛତୁଭସର ମୁଖ୍ୟସୋପାନ ଗୁଡିକ ହେଲା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେସିଙ୍ଗ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅମଳ ।
- ଜଳକୃଷିରେ ଗଛକୁ ବିନା ମାଟିରେ ରୁଷ କରାଯାଏ ।
- ବିନା ମାଟିରେ ଗଛକୁ ଲଗାଇବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି, ପ୍ରଥମଟି- ଜଳସଂବର୍ଦ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି- ପୁଞ୍ଜି ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ।
- ପୋଷଣ ଦ୍ରବଣରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଓଲଫେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ ଜଳରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲୌହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
- ଦ୍ରବଣରେ ବାୟୁକୁ ସର୍ବଦା ପମ୍ପଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଜଳକୃଷିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫୁଲର ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ବିଶେଷତଃ ମାଟି ମିଳେ ନାହିଁ ।



ଟିପ୍ପଣୀ

୯ ପାଠାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ

୧. ଫୁଲ ଭସ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ?
୨. ଜଳକୃଷି କୌଶଳର ସଜ୍ଞା ଦିଅ ।
୩. ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଫୁଲର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ?
୪. ଛାତ ତଳର ଉଦ୍ଭିଦ ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳର ତାଲିକା କର ।
୫. ନିଜ ଘରର ବଗିଚାର ନକ୍ସା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ସୂଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ?
୬. ଛତୁ ଭସର କଣ ସବୁ ଉପାଦେୟତା ।
୭. ଛତୁର ନିଜସ୍ୱ - ଆୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ କେଉଁ ଉପାୟମାନ ଅଛି ?
୮. କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶବ୍ଦ ଦିଅ ।
୯. ଜଳକୃଷିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପୋଷକ ଦ୍ରବଣର ଗଠନ ଦିଅ ।
୧୦. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଅ :
 - (କ) ଜଳ ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସଂବର୍ଦ୍ଧନ
 - (ଖ) ରତୁ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ବହୁବର୍ଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ
 - (ଗ) ଫର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାମ୍
 - (ଘ) କେସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି
୧୧. ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ତିନି ପ୍ରକାରର ଛତୁର ନାମ ଲେଖ ।
୧୨. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଗଛର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।



୧୩. ଛତୁ ଭସର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
୧୪. ଜଳକୃଷିର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝାଅ ।



ପାଠଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

- ୩୨.୧ ୧. ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୁଳ୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ପତ୍ରପାଇଁ ବଡ଼।
ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସପ୍ତକ୍ଷକ ଗୁଳ୍ମ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର
ଫୁଲ ପାଇଁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ।
୨. ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୁଳ୍ମ - ମେହେନ୍ଦୀ, କ୍ରୋଟନ, ଆକାଲିଫା ସପ୍ତକ୍ଷକ ଗୁଳ୍ମ -
ଜସ୍ମିନ୍
୩. ପିଆଜ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ - କୋଲୋସିଆ, କାଲାଡିଅମ୍,
ମନସ୍‌ଚେରା, ଫର୍ଣ୍ଣ ପିଆଜ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଗଛ - ଆଇରିସ୍,
ଗ୍ଲୁଡିଓଲସ୍, ଟୁଲିପ, ନାରସିଂସ୍
୪. ପିଆଜ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶବିସ୍ତାର ହ୍ରସ୍ବଧାବକ, ଧନକନ୍ଦ,
ବିଖଣ୍ଡନ, କନ୍ଦିକା ଦ୍ବାରା ହୋଇଥାଏ ।
- ୩୨.୨ ୧. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛାତତଳର ଗଛ ଗୁଡିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଦ୍ଭିଦ,
ଫର୍ଣ୍ଣ, ପାମସ୍, କାକ୍‌ଟସ୍ କେତେକ ସପ୍ତକ୍ଷକ ଏବଂ ବନସାକ ।
୨. ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାହାର ବଗିଚା ପାଇଁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ
ବିଶେଷତଃ ଫ୍ଲୋର ସେଠାରେ ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ସବୁ
ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
୩. ମାଟି, ଧାତବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଠ କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ।
୪. ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲ୍ୟାସର ପାତ୍ର ସାଧନ ଯୋଗାଇବା ।
- ୩୨.୩ ୧. (କ) ଛତୁରେ ପୃଷ୍ଠିସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପରିପରିବାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ।
- (ଖ) ଛତୁ ଶରୀର ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
- (ଗ) ଛତୁର ଭସ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
୨. (କ) ଧଳା ବୋତା ଛତୁ
(ଖ) ପାଳ ଛତୁ
(ଗ) ଶାମୁକା ଛତୁ
୩. ପାଠରେ ଦେଖ
୪. କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସ୍ବନ ମଞ୍ଜି କରିବା, କେସିଙ୍ଗ୍, ଫସଲ ବଢ଼ାଇବା ଓ
ଅମଳ ।

- ୩୨.୪. ୧. ମାଟିବିନା ଗଛ ବଢ଼ାଇବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜଳକୃଷି କୁହାଯାଏ ।
୨. ଜଳ ସଂବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସଂବର୍ଦ୍ଧନ
୩. ବାୟୁକୁ ଲଗାତାର ପୋଷଣ ଦ୍ରବଣରେ ପତ୍ନି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ
କାରଣ ଚେରକୁ ଶ୍ୱସନ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ।
୪. ପୋଷଣ ଦ୍ରବଣରେ ଋଷ କରାଯାଉଥିବା ଗଛକୁ ଉପରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ
ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ସେସବୁର ଚେରକୁ ଜଳ ସ୍ଥିର
ରଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।



ଚିତ୍ରଣୀ